



AVANCES · Awnings 12



ALL SEASONS





Pág. 4|5



DYNAMIC GRIS/AZUL

Pág 10|11



FLORIDA 250

Pág. 16|17



SANDS 250

Pág. 26



PUIGMAL 250

Pág. 6



SICILIA

Pág. 12|13



SIENA 250

Pág 18|19



PARADISO 300

Pag. 24



ALPES 300

Pág 7



DIVERSUS

Pág. 14|15



GALILEO LUX 250 270

Pág 20



STELA 250/300

Pág. 24



ALPES 360

Pág 27



MERCURY 360/420

Pág 29



DOBLE AVANCE

Pág 22|23



MIRAGE 250/300

Pág. 25



ALPES 400

Pág 29



TOLDO VERONA

Pág28




TOLDO IBIZA

Pág 21



STELA 350

Pág. 8



PANELES CARAVANSTORE

Pág. 9



CS-ACTIVA

Pág 30



CAMPER

ALL SEASONS

Yo soy campista.

Ante la elección de su avance es determinante tener en cuenta una serie de condicionantes y rasgos característicos. Es imprescindible tener claro que uso daremos a nuestro avance, que expectativas tenemos. No todos los avances son iguales pues están ideados hacia un perfil de campista en específico. Hemos destacado algunas de las características que deberemos ponderar para realizar una compra acertada.

Espacio. El espacio de que disponemos en nuestra parcela es determinante. La profundidad estándar europea parte de 2,5 m. Además INACA ofrece avances de 2,70 mts, 3 mts, e incluso 3,5 mts para aquellos campistas que deseen el máximo en amplitud.

Tejidos. El cuerpo de un avance se compone de tejidos en diferentes composiciones y calidades. En nuestra gama ofrecemos Poliéster PVA (ligero, transpirable, y muy resistente), Polyester PVC (muy robusto y de fácil limpieza) y Acrílico (sólido y transpirable). Todos ellos ofrecen gran calidad y resistencia. La elección del tejido se corresponderá directamente con el clima en el que vaya a utilizar su avance.

Mosquiteras y ventilación. Puede resultar imprescindible para una correcta transpiración del avance la existencia de mosquiteras en laterales o frontales, así como una correcta ventilación en forma de respiraderos, lo cual evita la condensación y el sobrecalentamiento. Resulta especialmente recomendable ser cuidadoso en este punto cuando su avance está compuesto de Poliéster PVC.

Ventanas y tapas. La composición del frontal podrá variar siempre en relación a la talla de su avance y del modelo seleccionado. En algunos modelos estas ventanas estarán provistas de tapas, material que cubrirá la ventana totalmente con el objetivo de preservar el material más tiempo así como proporcionar mayor privacidad al espacio interior.

Estructuras. Las estructuras de Champion Production están compuestas de acero de 25 mm. galvanizado en la parte exterior y también en el interior para evitar cualquier posibilidad de corrosión. INACA también ofrece estructuras de aluminio y de fibra de vidrio para alguno de sus modelos.

Fijaciones. El gancho tradicional sigue ofreciendo todas las garantías. Pero además ofrecemos el sistema FIX-ON que evita que Vd. dañe su caravana haciendo agujeros. Todos los modelos presentan la opción de uno u otro sistema.

INACA comparte con sus colaboradores el orgullo de utilizar materiales y componentes de primera calidad en la confección de todos sus avances.

El distintivo TEXTILES DE CONFIANZA, test de sustancias nocivas según Öko-Tex Standard 100 garantiza que los tejidos que componen nuestros avances (Sauleda S.A. y Ten Cate Technical Fabrics) son materiales seguros que no contienen sustancias peligrosas para la salud.



Achilles

champion
champion production aps



SIOEN

diroca
METALURGICA

MEHLER
TEXNOLOGIES

S
Sauleda, S.A.

TENCATE
Materials that make a difference

YKK
Little Parts. Big Difference.

CONFIDENCE
IN TEXTILES
tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100



DYNAMIC Azul · Gris

ESPECIAL
CARAVANAS
AUTOCARAVANAS



Para toldos FIAMMA y OMNISTOR.

Nuevo modelo de cerramiento disponible para cualquier longitud y altura. Ideado en una nueva combinación de colores, dispone de ventanas con mosquiteras y puertas en los laterales así como puerta frontal independiente que puede colocarse en cualquier posición.

El panel base es de 300 cms y se añaden paneles de 50 y 100 cms (con ventana) en relación a la longitud del toldo. Se suministra con la estructura original Clip System de FIAMMA.

Disponible en alturas: S (220-245cm), M (246-270cm), L (271-290cm) y XL (291-305cm).

Las cortinas son opcionales.

Peso (Para Dynamic 300) : 16,5 Kg



LATERAL TOLDO

Nuevo lateral disponible toldos FIAMMA y OMNISTOR. Provisto de rafter original en aluminio de FIAMMA. Adaptable en altura en rango 235-270 cms.

Lateral derecho o Izquierdo.

Tapa Rip-stop opcional disponibles.



*Consulte los datos
técnicos en las
páginas 37-39*







SICILIA

ESPECIAL
CARAVANAS
AUTOCARAVANAS

PARA TOLDOS



Este modelo se adapta a los toldos FIAMMA con una profundidad de 2,50 m a partir de 3 m de longitud. Esta íntegramente fabricado en Poliéster PVA anti-rasgaduras y presenta un elegante diseño y elevada resistencia. Este modelo puede desmontarse por partes, quedando los laterales sueltos o bien el frontal en paneles a partir de los 3 m.
(Panel base de 3 m. y paneles de 1 m. y 0,5 m).





DIVERSUS

ESPECIAL
CARAVANAS
AUTOCARAVANAS



Disponible en diferentes alturas, para caravana o autocaravana (montado sobre el frontal del toldo FIAMMA u OMNISTOR).

Avancé muy ligero y funcional, fabricado en nylon. Con elegante e innovador diseño de techo curvado y combinando estructura de fibra de vidrio y tubos de aluminio. Es requisito imprescindible que su vehículo disponga de espacio suficiente de guía recta.(250 cms)

El frontal es enrollable en dos paneles y abatibles en forma de toldo. Tiene dos ventanas fijas con tapas interiores.

Cada lateral dispone de una puerta con mosquitera y una ventana fija con tapa interior.

Los faldones quedan recogidos por el interior.

Opcionalmente posibilita la instalación de una habitación interior. Tanto el suelo como el faldon de la caravana son opcionales.

Características

DIMENSIONES:	Longitud 2,50 m. Profundidad 2,00 m.
ALTURAS	Caravana <250, Auto L 250-270cm, Auto XL 270-290cm
COLORES:	Azul y gris claro.
TEJIDOS:	Poliéster. Transpirable.
TECHO:	Poliéster gris.
FRONTAL / LATERAL:	Poliéster azul y gris.
MOSQUITERA:	En puertas laterales.
ZONA INFERIOR:	Nylon.
FALDONES:	Polipropileno. Recogidos por la parte interior.
VENTILACION:	Mosquitera en el superior del lateral.
ESTRUCTURA:	Fibra de vidrio y Aluminio.
ANCLAJES:	Ajustables con hebilla.
PESO:	16 Kg.



Paneles laterales · Frontales Caravanstore



Los paneles están desarrollados para acoplarse a este toldo, que generalmente se monta en una caravana. La altura óptima para la cual están diseñados es de 2,45 cms, existiendo un margen razonable en ambas direcciones ya que los anclajes son ajustables en altura.

Están confeccionados en Poliéster PVA Rip-Stop, totalmente transpirable, muy ligero y resistente. La combinación de colores es única y universal, azul y gris que encajan perfectamente con los tonos del Caravanstore. Los paneles se venden por separado, otorgando así gran flexibilidad en combinaciones.

Los laterales presentan una amplia ventana con opción a incluir cortinas. La estructura (tubo en el techo) es de aluminio anodizado.

El frontal está confeccionado a medida para los diferentes Caravanstore y presenta en todos los casos una puerta enrollable, con cremallera y una /dos ventanas también con opción a cortinas.

El frontal y lateral quedan sujetos mediante cintas de Poliéster algodón, a las propias patas del toldo. De esta manera ganamos en ligereza y flexibilidad. También disponible en versión adaptable a **toldos F35** en todas sus medidas, igualando todas sus especificaciones.



CS-ACTIVA Privacy Caravanstore



Nuevo cerramiento adaptable a FIAMMA Caravanstore.

Fabricado en Polyester Rip-Stop en atractiva combinación de colores. El frontal va provisto de puerta móvil y queda sujeto a los laterales mediante cremalleras. Los laterales son tensados con goma elástica contra la pared del vehículo, y van provistos de estructura original FIAMMA, ya sea Easy Clip completo o rafters sencillos.

Las cortinas son opcionales.

Características

ALTURA:	Ajustable en altura caravana.
PROFUNDIDAD:	Como el toldo.
COLORES:	Gris claro y gris oscuro
TEJIDOS:	Polyester PVa Rip-Stop
MOSQUITERAS:	En ventanas laterales
ESTRUCTURA:	EASY CLIP SYSTEM or rafters.
TALLAS:	Toldos desde 225cm hasta 440cm de largo.
TIPOS:	Para Caravanstore FIAMMA.



FLORIDA 250



250

cm profundidad

Poliéster
ACRYL

MULTIFUNCIONAL

OPCIONAL Cinchas Uni - Balconera Frontal - Habitación Standard - Doble Avance - Fijaciones Fix-On

Avancé innovador y multifuncional que combina el color antracita gris con el gris claro. Está compuesto en Poliéster Acryl y techo de Poliéster estampado.

Es un avancé práctico, ligero, muy flexible, y de cuidados detalles. Todos los paneles son desmontables quedando el techo a modo de toldo parasol.

Dispone de estructura de aluminio en 25 mm.

El Frontal se divide en dos paneles desmontables y consta de tres ventanas, dos fijas, una abatible con mosquitera y una puerta central.

Cada panel lateral curvado, también desmontable, dispone de una ventana.





SIENA 250



Anexo Storage UNI opcional
Anexo UNI Luxe opcional

250 cm profundidad

Poliéster
ACRYL

TAPAS EN
VENTANAS

OPCIONAL Cinchas Uni - Balconera Frontal -
Habitación Standard - Doble Avance -
Armazón de fibra de Vidrio-Fijaciones FIX-ON-Anexo-Velum



Innovador. Las tapas opacas en las ventanas le ofrecen gran privacidad y resistencia.

En la combinación de colores alterna el gris antracita con gris claro. Combina el techo de Poliéster PVC con Poliéster Acril del resto de paneles.

El frontal se divide en cuatro/seis paneles desmontables e intercambiables y consta de tres / cuatro ventanas fijas y una / dos puertas.

Cada Panel Lateral es desmontable y dispone de dos puertas y una ventana, la cual es abatible con mosquitera. Es posible acoplar un anexo opcional.

Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con cremallera.





GALILEO LUX 250·270



250-270
cm.
profundidad

**Poliéster
PVC**

TAPAS EN
VENTANAS

OPCIONAL Cinchas Uni - Tubos Balconera - Habitación Standard- Doble Avance - Armazón de fibra de Vidrio - Anexo - Fijaciones FIX-On - Velum

Ahora disponible en dos versiones: 250 y 270 cms de profundidad.

Avance compuesto íntegramente en material Poliéster PVC. de larga duración, rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y gran facilidad de limpieza. Es un avance práctico, flexible, y de cuidados detalles. Dispone de tapas oscurecedoras en todas las ventanas.

El Frontal se divide en dos paneles intercambiables y consta de dos/tres/cuatro ventanas fijas y una puerta.

Cada panel lateral, también desmontable, dispone de una puerta y una ventana abatible y con mosquitera. Es posible acoplar un anexo opcional. Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con cremalleras.





SANDS 250



250

cm profundidad

Tejido
ACRÍLICO

FALDON INTERIOR

OPCIONAL Cinchas Uni - Tubos balconera
- Anexo - Velum - Habitación interior
- Doble Avance - Fijaciones FIX-ON - Vierteaguas.

Elegancia. Confeccionado en tejido acrílico, este avance nos ofrece la solidez y resistencia de los avances de larga duración. El cuidado de sus detalles y un diseño acertado lo convierten en un avance excelente para los amantes del camping.

El Frontal se divide en dos paneles desmontables y consta de dos / cuatro ventanas fijas y una puerta a cada lado.

Cada Panel Lateral es desmontable y dispone de una puerta y una ventana, la cual es abatible con mosquitera en el lateral derecho.

Los faldones quedaran recogidos por la parte interior del avance y los anclajes por la parte exterior.





PARADISO 300

SERIE
LIMITADA



300 cm profundidad | **Poliéster**
ACRYL TAPAS EN VENTANAS

OPCIONAL Cinchas Uni - Tubos balconera
- Anexo-Habitación interior
- Fijaciones FIX-ON - Vierendeaguas.

Estilo y confort. Confeccionado en poliéster acril, este avancé sólido y resistente nos proporciona hasta 3 mts de profundidad. La textura en sus tejidos y elegancia en formas lo distinguen como avance de clase.

El frontal se divide en dos paneles desmontables y consta de dos ventanas fijas y una puerta a cada lado. Dispone de ventilación mediante mosquiteras verticales en el frontal.

Cada panel lateral es desmontable y dispone de una puerta y una ventana abatible y con mosquitera.

Los faldones quedaran recogidos por la parte interior del avance.

Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con cremallera.





STELA 250·300·350

Disponible en **tres versiones:** estándar en 250 cm. de profundidad, con espacio extra en 300 cms. y especial serie limitada en 350 cms.

Se trata de un atractivo avancé, con un nuevo y depurado diseño y una elegante combinación de colores como son el bitono de grises.

El frontal de este avancé se compone de cuatro/ seis paneles, todos desmontables e intercambiables. Tres / cuatro de ellos constan de ventanas fijas y de diseño liso, el otro/s posee una puerta desplazable hacia cualquier posición ofreciendo así todas las posibilidades de transformación.



Cada Lateral, también es desmontable y dispone de una puerta y de una ventana abatible con mosquitera. En el modelo 350 cm añadiremos una ventana fija.

Este modelo puede cerrarse completamente ya que dispone de tapas en las ventanas, también usarse como toldo parasol y opcionalmente se puede habilitar como balconera en frontal y laterales.

250 · 300 · 350 cm.
profundidad

Poliéster
PVA

TAPAS EN VENTANAS

OPCIONAL Opción Techo PVC Trevira en 250/300-Cinchas Uni -
Doble Avance - Tubos Balconera - Anexo - Velum
Habitación Interior - Armazón Fibra de Vidrio (sólo 250 cm.)
Fijaciones FIX-ON.



Consulte los datos
técnicos en las
páginas 37-39



MIRAGE 250•300



Confort. Ahora disponible en dos versiones, estándar 250cms de profundidad y con espacio extra de 300 cms. La máxima comodidad y un cuidado diseño se combinan en un avancé funcional y de gran flexibilidad. Atractiva combinación de azul y beige claro le otorgan gran luminosidad a este modelo.

El Frontal se divide en dos / tres paneles desmontables e intercambiables y consta de cuatro ventanas fijas, y una / dos puertas.

Cada Panel Lateral es desmontable y dispone de una puerta y una/dos ventanas (una grande con mosquitera y otra pequeña fija en la versión 300).

Los faldones de este modelo son dobles y quedaran recogidos por la parte interior y exterior del avancé.

250 · 300 cm.
profundidad

Poliéster
PVA

FALDON DOBLE
TAPAS EN VENTANAS

OPCIONAL

Cinchas Uni - Techo PVC Trevira - Tubos Balconera - Anexo -
Velum - Habitación Interior - Armazón Fibra de Vidrio
(sólo 250 cm.) - Doble Avance - Fijaciones FIX-ON
- Guía Vierteaguas.



Consulte los datos
técnicos en las
páginas 37-39



ALPES 300•360



Nuevos
Colores

Poliéster
PVA

TAPAS EN VENTANAS

Avancés de techo recto con doble inclinación y estructura reforzada. Dos versiones disponibles: 300 y 360 son adaptables a cualquier caravana ya que los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales.

Es requisito imprescindible que su caravana disponga de espacio suficiente de guía recta. Se recomienda reforzar la estructura del avancé para zonas de nieve y condiciones adversas.

El Frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es desmontable y puede habilitarse como balconera (opcional). Cada Lateral dispone de una puerta y una ventana (abatible, y con mosquitera en lateral derecho).



OPCIONAL Cinchas Uni - Balconera Frontal
Velum - Fijaciones Fix-On



ALPES 360 CON TAPAS

ALPES 400



Avancé confeccionado en Acrílico y con techo de doble inclinación. Este modelo es universal y adaptable a cualquier caravana, ya que los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales. Es requisito imprescindible que su caravana disponga de espacio suficiente de guía recta para una correcta sujeción del avancé. Se recomienda reforzar la estructura del avancé.

El Frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es desmontable en dos piezas y también puede habilitarse como balconera (Opcional).

Cada panel lateral dispone de una puerta y una ventana (abatible y con mosquitera en el lateral derecho).



Consulte los datos
técnicos en las
páginas 37-39



PUIGMAL 250

OPCIONAL Cinchas Uni - Velum



Nuevas dimensiones en este robusto y compacto avance de invierno, con estructura reforzada y techo de doble pendiente. Sólo adaptable a caravanas con las dimensiones adecuadas (+/-2'65 m) de guía recta.

Es adaptable a cualquier caravana ya que todos los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana es de goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales. Se incorpora una nueva mosquitera de ventilación en el panel lateral.

El Frontal consta de dos amplias ventanas fijas con tapas opacas para cerrarlo completamente.

Cada lateral dispone de una puerta. Todo el conjunto esta diseñado para facilitar un rápido montaje y dar un servicio óptimo en la relación espacio-funcionalidad.



180 X 250



MERCURY 360·420



OPCIONAL Cinchas Uni-Balconera Frontal - Anexo



Detalle Anexo opcional

Avancé fabricado en poliéster acryl, de techo en doble pendiente y estructura de aluminio. Este modelo está disponible en dos versiones (360 cms y 420 cm) y son adaptables a cualquier caravana ya que los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales. Es requisito imprescindible que su caravana disponga de espacio suficiente de guía recta. Uso no recomendado en invierno (nieve, viento extremo etc).

El Frontal es desmontable y tiene dos ventanas fijas y dos puertas.

Cada lateral dispone de una puerta y una ventana, abatible con mosquitera en uno de los paneles.

Los faldones quedan recogidos por el interior.



Consulte los datos técnicos en las páginas 37-39

MERCURY 360 27



TOLDOS



IBIZA

Es un toldo ligero y de montaje muy sencillo. Está confeccionado en Poliéster PVA., muy transpirable. Servido de serie con patas de acero pero también compatible con la estructura de Avances Prenox270. Los laterales son opcionales y van acoplados mediante cremallera recta. El faldón es opcional.

Características

PROFUNDIDAD:	240 cm.
TEJIDOS:	Poliéster PVA. liso gris. Transpirable.
ESTRUCTURA:	Patas de acero galvanizado 25 mm. Ø.
TALLAS:	Desde 7,10 m. (R) hasta 11,85 m. (Z).
OPCIONAL:	Laterales PVA. liso gris y azul. Laterales PVA. con ventana. Faldón y paso de rueda. Estructura Prenox 270.

Anclaje bajo visera



Doble Avance

Confeccionado en Poliéster PVA liso Gris o Beige, transpirable y ligero.

La profundidad es de 240 cm e incluye estructura de acero galvanizado y los anclajes necesarios para su instalación. Se acopla a su avance bajo la visera mediante los tubos tensores. Imprescindible proporcionar el año de fabricación de su avance o bien la medida del frontal. Tallas desde 7,10 cm. (R) hasta 11,85 cm. (Z).

Opcional

Lateral para Doble Avance. Confeccionado en Poliéster PVA Gris o Beige y con ventana transparente.

Es adaptable a los dos lados y va sujeto al tubo del techo mediante perfiles de PVC y bordones. Anclajes incluidos.



VERONA

Adaptable tanto a caravana como a Autocaravana (cualquier toldo FIAMMA F45, Caravanstore y Omnistore.)

El más liviano de los toldos, concebido para proporcionarle una amplia zona de sombra en escasos minutos de montaje. Está confeccionado en Poliéster PVA Rip-Stop en nueva combinación de colores.

Longitudes de 250-300-350-400-450-500 y 550 cm encajando con los frontales de toldos FIAMMA. Profundidad de 240 cm.





CAMPER



Tienda muy versátil y práctica, ideal para camper, furgonetas y 4x4. Se cierra completamente y puede quedar montado en el camping para facilitar sus desplazamientos con el vehículo. Anclajes al vehículo mediante banda elástica con ojetes y vientos tensores. Ajustable hasta alturas de 220 cms. El acceso al vehículo es una gran puerta posterior ajustable con cremallera (Abierta hasta 200 cms).



Características

DIMENSIONES:	300 cms x 410 cms.
ALTURA CENTRAL:	210 cms.
COLORES :	Azul y gris claro.
TEJIDOS:	Poliéster. Transpirable.
PUERTA FRONTAL:	Puerta enrollable y abatible.
LATERALES:	Puerta enrollable, y ventanas fijas.
MOSQUITERAS:	En los paneles laterales.
TAPAS:	En todas las ventanas.
VENTILACION:	Respiraderos frontales.
ESTRUCTURA:	Fibra de vidrio conectados con goma elástica. Tubos de aluminio 19/16 mm.
PESO:	12,5 Kg.
OPCIONAL:	Habitación 135 cms. x 200 cms., suelo Bolón.



Paravientos

Ideal para aislarse del viento y preservar la intimidad.
Ligero y transpirable. Estructura y anclajes incluidos.
Disponible en Poliéster PVA con ventanas y en
Poliéster Acryl sin ventanas.
Longitud de 4,60mts dividido en tres paneles.

Anexos

Un espacio adicional que se acopla en el lateral de su avance.
Ideal como trastero, cocina o habitación (opcional habitación interior).
Dimensiones: Longitud 125cm, 175cms de alto en el centro, y 225 cms de anchura.

ANEXOS	Stela/Mirage/Sands	Paradiso/Galileo/Siena
Luxe	◆	
Storage	◆	
UNI Luxe		◆
UNI Storage		◆

LUXE/UNI LUXE

Dispone de una ventana fija y opaca en cada lateral. En el frontal una puerta y dos ventanas, una de ellas abatible y con mosquitera. Adaptable a todos los avances 2011 excepto Florida.

STORAGE

Poliéster PVA liso en todos los paneles para conseguir mayor privacidad. Adaptable a Stela, Mirage y Sands.

UNI STORAGE

Dispone de una ventana con mosquitera y tapa opaca. Adaptable solo a Galileo Lux, Paradiso y Siena.

Complementos

Velum

Doble techo interior, ideal para evitar la condensación y conseguir mayor aislamiento. Está fabricado en poli-algodón gris. Disponible en todas las tallas (R - Z) para adaptarse a avances de profundidad 250, 270 ó 300 cms. Se coloca fácilmente mediante ganchos de PVC a la estructura del avance en frontal y laterales. En su parte trasera se ajusta mediante anclajes especiales al bordón interior fix-on.





CORTINAS



1

2

3

4

5

6

1

Ondas

2

Fossil Azul

MIRAGE 250/300
GALILEO 250/270

3

Lisa Beige

4

Lisa Gris

STELA 250/300/350
PARADISO 300
ALPES
FLORIDA 250

5

Lisa Azul

SICILIA

6

Cuadros Azules

SIENA 250
SANDS 250
PUIGMAL 250
MERCURY

ACCESORIOS



Cortina Lago

Preservan de la luz el calor y los insectos. Disponible en varias medidas y colores.



Toldillas Isotérmicas

Protección exterior contra el frío, el calor y la luz. Fabricado en PVC acolchado gris. También disponible para cabinas de autocaravana. Toldillas aluminizadas disponibles para el interior.




Toldilla de Verano

Detalle práctico y atractivo fabricado en acrílico de alta calidad. Para caravanas de 2 m. x 0'90 mts.



Funda rueda caravana y Autocaravana. Tapalanza.



Losetas para Suelos


De fácil montaje y gran resistencia. Disponibles en 33x33 cm. (Ligeras y adaptables) y en 50x50 cm. (Rígidas y aislantes).



Cincha UNI




Tubo refuerzo techo PRENOX 270 cm, AX.
Tubo refuerzo techo PRENOX 300 cm, AX.




Tubo refuerzo techo 4-B 62-100 cm.
Tubo refuerzo techo 4-B 95-130 cm.



Pata refuerzo.



Tubo balconera frontal R-S-T-U 220 cm.
Tubo balconera frontal V-W-X 325 cm.



Tubo balconera lateral.



Tubo refuerzo techo Fibra 270 cm, AX.



Tubo balconera frontal Fibra R-S-T-U 240 cm.
Tubo balconera frontal Fibra V-W-X 325 cm.

FIJACION MAS COMODA: FIX ON

Nuevas fijaciones sin necesidad de agujerear la caravana. Disponible de manera opcional. Fácil y ligero, se une al segundo bordón del avance y sustenta el gancho del tubo.





COCINAS

Para todas ellas, certificamos gran resistencia, máxima calidad en materiales y gran cuidado en su confección. Ofrecemos así mismo algunos accesorios para completar nuestras cocinas como: suelos, armarios de cocina, colgadores, lámparas.



INCA Practica y ligera

Características

DIMENSIONES: 160 cm longitud x 120 cm ancho.
ALTURA: 205 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Gris claro y oscuro.
MOSQUITERA: En la ventana posterior.
CORTINAS: Cuatro cortinas.
PESO: 15 Kgs.



JAVA Ideal

Características

DIMENSIONES: 180 cm longitud x 145 cm ancho.
ALTURA: 210 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Gris claro, gris oscuro y azul.
MOSQUITERAS: En la ventana posterior.
CORTINAS: Seis cortinas.
PESO: 20 Kgs.



VICTORIA Frontal extraible, 2 puertas

Características

DIMENSIONES: 210 cm longitud x 145 cm ancho.
ALTURA: 215 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS: En todas las ventanas.
CORTINAS: Ocho cortinas.
PESO: 25 Kgs.



TEIDE Tienda trastero

Características

DIMENSIONES: 195 cm longitud x 160 cm ancho.
ALTURA: 190 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Gris claro, y azul.
VENTILACION: Ventana con mosquitera y tapa.
PESO: 22 Kgs.



MENORCA

Con espacio-despensa

Características

DIMENSIONES: 210 cm. longitud x 145 cm. ancho.
ALTURA: 215 cm.
TEJIDOS: PVC Trevira. Azul y Gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS: En todas las ventanas.
CORTINAS: Nueve cortinas.
PESO: 25 Kg



NEPAL Con tapas opacas

Características

DIMENSIONES: 240 cm longitud x 145 cm ancho.
ALTURA: 220 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS: En todas las ventanas
CORTINAS: Diez cortinas.
PESO: 31 Kgs.



AROSA Con tapas opacas

Características

DIMENSIONES: 300 cm longitud x 180 cm ancho.
ALTURA: 210 cms.
TEJIDOS: PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS: En todas las ventanas.
CORTINAS: Nueve cortinas.
PESO: 33 Kgs.





BASIC GRIS



VIK



MUSSLA



TRUT



DIS

Diseño	250	300
BASIC GRIS	X	
DIS (Gris claro)	X	X
TRUT (Gris oscuro)	X	X
MUSSLA (Azul claro)	X	X
VIK (Azul oscuro)	X	X



by Bolon

SUMINISTRADO POR LA RED DE DISTRIBUIDORES INACA



Bolon . El suelo para avances Sueco es el original.

Colección Bohüslan Plus.

Presentamos una variada gama de colores que combinan con todos los avances. Se trata de suelos flexibles y duraderos, fáciles de manejar y muy cómodos. Perfecto equilibrio para campistas eventuales, en ruta y para estancias prolongadas.

Tabla de Pesos

TALLAS

GRUPOS	PERÍMETROS cm.	STELA 350 Acero	STELA MIRAGE 300 Acero	STELA MIRAGE 300 Fibra	STELA MIRAGE 250 Acero	SANDS 250 Fibra	SANDS 250 Acero	PARADISO 300 Fibra	SIENA 250 Acero	SIENA 250 Fibra	FLORIDA 250 Alum.	GALILEO 270 Fibra	GALILEO 270 Acero	GALILEO 250 Fibra	GALILEO 250 Acero
		R	725 710-735 750 736-760 775 761-785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	800 786-810 825 811-835	56	43	35	40	30	40	-	44	38	30	40	46	40	46
T	850 836-860 875 861-885	62	49	38	46	37	45	56	50	43	35	45	53	45	52
U	900 886-910 925 911-935	64	51	40	48	38	45	58	52	44	36	48	55	47	54
V	950 936-960 975 961-985	68	57	42	50	39	47	63	54	46	38	50	58	48	56
W	1000 986-1010 1025 1011-1035	77	63	46	56	44	54	66	60	50	42	54	64	53	63
X	1050 1036-1060 1075 1061-1085	77	65	48	58	46	56	68	63	53	43	54	64	54	64
Y	1100 1086-1110 1125 1111-1135	86	73	-	67	-	65	76	71	-	-	-	-	-	-
Z	1150 1136-1160 1175 1161-1185	87	75	-	68	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Z-Z	1200 1186-1210 1225 1211-1235	89	77	-	70	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-

¿Que avance elegir?

Ante la decisión de escoger entre los modelos de nuestra gama Vd. deberá tener muy en cuenta factores tan diversos como: tipo de acampada que realice, el lugar que frecuente, el clima local, el uso que pretenda darle a su avance... No dude en comentar estos aspectos a nuestros distribuidores; recibirá el asesoramiento más profesional para ayudarle en su elección.

¿Cuál es la talla más adecuada para su caravana?

Cuando escoja su avance, nuestros distribuidores le preguntarán la Marca, el Modelo, Variante y Año de su caravana. Estos datos ayudarán a determinar la talla de avance que le corresponde. En caso de que Vd. desconozca alguno de estos datos, INACA le ofrece un mejor y mayor servicio clasificando sus avances en una serie de tallas que corresponden al perímetro de cada caravana.

(Vea tabla en cada modelo).

¿Cómo averiguar su perímetro?


Primero nivele su caravana y fije la altura deseada. Con la caravana situada sobre una superficie plana, mida el contorno de la guía mas su prolongación hasta el suelo por ambos lados, siguiendo la línea roja del dibujo.

Con la medida de A hasta B, obtendrá el perímetro de su caravana: a partir de aquí busque en la tabla y hallará la talla que le corresponde.

Para avances de Gama SPORT (invierno, porches...), esta medición no es relevante ya que el factor decisivo es la altura desde la guía de aluminio hasta el suelo.

Ejemplo:

Si el resultado de medir el contorno de su caravana hasta el suelo (Desde A hasta B) es por ejemplo de 837 cms, la talla que le corresponde será T-850.













Apuntes de gran relevancia sobre tallas y perímetros.

































































Preste mucha atención al realizar la medición de su perímetro o al facilitar los datos de su caravana a su distribuidor. La correcta elección de la talla es un factor determinante para un montaje apropiado de su avance.

En caso de recibir un avance de talla incorrecta, que no se ajuste a su caravana (queda corto o muy largo), desmóntelo inmediatamente y empaquételo en su embalaje original. En función a las diferentes tallas de los avances, el panel frontal podrá tener diferentes distribuciones. El objetivo es buscar el óptimo en funcionalidad y espacio para cada una de las longitudes de frontal. Observe con atención el diagrama y la correspondencia con su talla para evitar sorpresas.

Todos los pesos y medidas son aproximados. INACA se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus productos sin previo aviso.

Agradecemos la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Sant Boi y a todos los colaboradores que han participado en la realización de este catálogo.


GAMA DE AVANCES	Especial Autocaravanas		Carav&Auto	Caravanstore	Avances para Caravana		
MODELOS	Dinamyc Gris/Azul	SICILIA	DIVERSUS	CS-ACTIVA	FLORIDA 250	SIENA 250	GALILEO 250/270
<i>Grupo según perímetro</i>					 S - T - U - V  W - X	 S - T - U - V - W  X - Y	 R - S T - U - V  W - X
PERIMETROS					786-1085	786-1085	710-1085
TALLAS	300-600	300-600		225-440	S-T-U-V-W-X	S-T-U-V-W-X	R-S-T-U-V-W-X (R solo 250)
ESTRUCTURA	Clip System	Clip System	Fibra y Aluminio	Easy Clip	Aluminio	Acero	Acero
FIJACIONES	FIAMMA kit	FIAMMA kit	Gancho	FIAMMA kit	Gancho	Gancho	Gancho
PROFUNDIDAD + VISERA	Según toldo 250cm	Según toldo 250cm	200 cms	225 cms	250+25cms	250+ 30 cms	250/270+30 cms
LONGITUD	Base 300+ paneles	Base 300+ paneles	250 cm	como el Caravanstore			
FRONTAL DESMONTABLE	En paneles	En paneles	2 Enrollables	■	2 paneles	4/6 paneles	2/3 paneles
LATERAL DESMONTABLE	■	■		■	■	■	■
VENTANAS LATERALES	Abatibles	Abatibles	Fijas	Abatibles	Fijas	Abatibles	Abatibles
MOSQUITERA EN LATERALES	■	■	■	■	En Frontal	■	■
MATERIAL TECHO	Toldo	Toldo	Poliéster	Toldo	Poliéster PVA estampado	Poliéster PVC	Poliéster PVC
COLOR TECHO	Toldo	Toldo	Gris	Toldo	Gris	Gris	Gris
MATERIALES PARED	Poliéster Rip-Stop	Poliéster Rip-Stop	Poliéster	Poliéster Rip-Stop	Poliéster Acryl	Poliéster Acryl	Poliéster PVC
COLORES PARED	Gris / o Azul y Gris	Azul y Gris	Azul y Gris	Gris claro y oscuro	Antracita y Gris	Antracita y gris	Azul/Gris
BAJO VENTANA	Poliéster Rip-Stop	Poliéster Rip-Stop	Poliéster	Poliéster Rip-Stop	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC
FALDONES	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Polipropileno	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC
NUMERO DE PUERTAS	3 (1 de ellas movil)	1	4 Puertas	1, movil	1 puerta	5 puertas	3/4 puertas
TAPAS EN VENTANAS			Interiores			■	■
CORTINAS	Opcionales	#5 Azul		Opcionales	#4 Gris	#4 Gris	#2 Fossil
VENTILACION SUPERIOR CENTRAL						■	■
ACCESORIOS OPCIONALES							
BALCONERA FRONTAL					■	■	■
BALCONERA LATERAL						■	■
HABITACION INTERIOR			■		■	■	■
ANEXOS						■	■
FIJACION FIX-ON			■		■	■	■
GUIA VIERTEAGUAS							
ARMAZON ACERO						Standard	Standard
ARMAZON FIBRA DE VIDRIO						■	■
OPCION TECHO PVC GRIS							
OPCION DOBLE FALDON							

				Avances Invierno			Ligero
SANDS 250	PARADISO 300	STELA250/300/350	MIRAGE 300 / 250	ALPES 300 / 360	ALPES 400	PUIGMAL 250	MERCURY
 S - T - U - V	 T - U - V	 S - T - U - V - W	 S T - U - V				
 W - X - Y - Z - Z Z	 W	 X - Y - Z - Z Z	 W - X - Y - Z - Z Z				
786-1235	786-1235	786-1235	786-1235				
S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ	T-U-V-W	S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ	S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ				
Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio
Gancho	Gancho	Gancho	Gancho	Gancho	Gancho	Gancho	Gancho
250+30 cms	300+30 cms	250/300/350+30 cms	250/300+30 cms	240+20 cms	240+20 cms	180 cms	240 cms
				300/360 cms	400 cms	250 cms	360/420 + 20 cms
2 paneles	2 paneles	4/6 paneles	2/3 paneles	1/2 panel	2 paneles	2 paneles	
							
Abatible y fija	Abatible y fija	Abatible y fijas	Abatible y fijas	Abatible y fija	Abatible y fija		Abatibles
Panel derecho				Panel derecho	Panel derecho		Lateral izquierdo
PVA estampado	PVA estampado	PVA estampado	PVA estampado			Poliéster PVC	Poliéster PVC
Gris	Gris	Gris	Beige	Gris	Gris	Gris	Gris
Acrílico	Poliéster Acryl	Poliéster PVC	Poliéster PVA	Poliéster PVA	Acrílico	Poliéster PVC	Poliéster Acryl
Gris claro y Gris oscuro	Antracita y Gris	Plata/Gris	Beige/Azul	Azul/Gris	Gris	Azul/Gris	Antracita y Gris
Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC
Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC	Poliéster PVC
4 puertas	4 puertas	3/4 puertas	3/4 puertas	2/4 puertas	4 puertas	2 puertas	4 puertas
							
#4 Gris	#4 Gris	#4 Gris	#2 Fossil	#4 Gris	#4 Gris	#4 Gris	#4 Gris
	Verticales			Lateral / Central	Lateral / Central	Lateral	
							
							
							
							
							
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
		Solo 250	Solo 250				
		Solo 250					
							





ALL SEASONS



ANDORRA

**Viladomat /
Intersport Outdoor**
Avda. Santa Coloma 118
AD500 Andorra la Vella
viladomat@viladomat.com
Tel. +376 800 916

DINAMARCA

Storstrøms Camping Service
Nykøbingvej 58
4840 Nr. Alslev
service@campingservice.dk
Tel: +45 55372805

FRANCIA

SOPLAIR
68 Ave. General de Gaulle
30130 Pont Saint-Esprit
soplaire@wanadoo.fr
Tel. +33 4 66 39 21 05

NORUEGA

Kroken Caravan
Postbox 244
N-6301 Andalsnes
Tel: +47 71 220 200

NUEVA ZELANDA

RV Supplies Ltd
278 Kahikatea Drive Hamilton
sales@rvwholesalesupplies.o.nz
Tel. +64 (07) 846 7771

PORTUGAL

Sr. Zeferino Dos Santos
Calçada 171
8150 S. Bras de Alportel
zeferino.camping@gmail.com
Tel: +351 28 9843839

REINO UNIDO

GLOSSOP CARAVANS
Derbyshire
www.glossopawnings.co.uk
info@glossopcaravans.co.uk
Tel. +44 (0) 1457 860118

CATTERICK CARAVANS

Richmond - Birtley - York
www.catterickcaravans.co.uk
awnings@catterickcaravans.co.uk
Tel. +44 (0) 1748818391

SUECIA

Olle Bergholm Försäljnings AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel: +46 (0) 550 38080
patrik.jonsson@bergholm.com



www.inaca.com
e-mail: info@inaca.com